

Tamanho da fonte: 6,5

Tamanho da fonte: 7

Tamanho da fonte: 6,5

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, FOLLETO Y ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
- REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, UTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
- NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.

Mantener el producto alejado del alcance del calor o de la llama. **Transporte:** en el envase original sin abrir. No transportar con ropa, alimentos o semillas. **Preparación y aplicación:** Usar ropa y elementos de protección adecuados para el uso seguro de productos fitosanitarios, cubrir la totalidad de brazos y piernas con ropa impermeable, usar guantes impermeables y botas, evitar el contacto con la piel. Usar anteojos de seguridad para evitar el contacto con los ojos. No aspirar las gotas de la aspersión. No fumar, beber ni comer en el área de trabajo. En el caso de aplicaciones aéreas Los trabajadores deben seguir las mismas indicaciones, además de retirarse a tiempo del área de vuelo para evitar ser alcanzados por la pulverización. **Después de aplicar o manipular el producto:** lavarse bien con abundante agua y jabón. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas.

Grupo químico: Piretroide.

Síntomas de intoxicación y primeros auxilios: en caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico o trasladar a la persona al servicio de emergencias, llevando el envase o la etiqueta del producto, mientras realizan los primeros auxilios debe evitar tener contacto directo con el producto. El producto puede causar de leve a moderada irritación en contacto con ojos y pies. En caso de **contacto con los ojos:** lavar con agua corriente durante 15 minutos, y llamar a un médico. **Contacto con la piel:** quitar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Si se observa irritación consultar al médico. **Contacto con la piel:** quitar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Si se observa irritación consultar al médico. **Ingestión:** no inducir al vómito contiene derivados de petróleo, dar a beber un vaso de agua lentamente, llamar al médico y/o transportar a un servicio de emergencias. **Inhalación:** llevar a la persona al aire fresco, mantenerla en reposo y abrigada. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no respira proveer respiración artificial.

Antídoto y tratamiento médico: producto ligeramente peligroso. Categoría toxicológica III. Realizar tratamiento sintomático. No hay antídoto específico. Solventes hidrocarburos aromáticos y agua. Sensibilizante dermal.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Llamar al centro de información toxicológica: Hospital Japonés - Santa Cruz de la Sierra. Teléfono: 800-10-6966.

Riesgos Ambientales: prácticamente no tóxico para aves, moderadamente tóxico para peces. No aplicar cerca de cuerpos de agua y evitar contaminar el agua de estanques y otras fuentes para uso doméstico. Moderadamente tóxico para abejas. No aplicar con abejas presentes ni sobre colmenas en actividad. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación para el cierre de las colmenas. Si las colmenas no pueden ser cerradas tapar la entrada durante la aplicación con espuma de goma. Asperjar durante la mañana o la noche durante el horario de pecoreo de las abejas.

Almacenamiento: en el envase original bien cerrado en depósitos ventilados y cubiertos, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños. No transportar con ropas, alimentos, fertilizantes, semillas o fungicidas.

Derrames: cubrir el líquido derramado o flujo del producto con tierra o arena, no usar agua. Colocar el material de desecho en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados no incinerar a campo abierto.

Método de destrucción de envases: los envases vacíos deben enjuagarse 3 veces con agua (usando un volumen de agua igual a un cuarto de la capacidad) para enjuagar y aplicar todo el producto contenido en los envases, volcando toda el agua del lavado en el tanque y aplicarlo en el lote tratado. Luego, perforarlos para evitar su uso con otro destino y enviar para su incineración a sitios autorizados, junto con embalajes y sobrantes de cartón



INSECTICIDA PIRETROIDE DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN,
PODER DE VOLTEO, RESIDUALIDAD Y REPELENCIA

CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)

COMPOSICION

Gamma-Cyhalotrina: (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate150 g/l
Inertes y coadyuvantes850 g/l

LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL
PRODUCTO

Reg. SENASAG Nº 425

Lote N°: (ver envase)

Fecha de vencimiento: (ver envase)

Contenido Neto: 1L

Fabricado por: Cheminova A/S.

P.O Box 9 - DK - 7620 Lemvig 04

Planta de Fabricación: Thyborenvej 76-78, DK 7673 Harboere

Origen: Dinamarca



Inflamable de 3ª categoría
(Poco Inflamable)

No explosivo. No corrosivo.

USO AGRÍCOLA

RECOMENDACIONES DE USO:

FIGHTER PLUS, es un insecticida del grupo de los piretroides. Actúa por contacto e ingestión, tiene actividad ovicida y adulticida. Presenta amplio espectro de acción poder de volteo, residualidad y repelencia. Estas características confieren al producto eficacia en el control de las plagas mencionadas en las recomendaciones de uso:

Instrucciones de uso:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS ml/ha	MOMENTO Y NUMERO DE APLICACIONES
Soya	Anticarsia (<i>Anticarsia gemmatalis</i>) Falso Medidor (<i>Chrysodeixis includens</i>)	32-48 cm ³ /ha	Aplicar al observar entre 20-30% de defoliación de la planta, hasta 2 aplicaciones por campaña.
	Pegador de la Hoja (<i>Omioides indicata</i>)		Aplicación al momento de la aparición de las larvas.
Tomate	Polilla del tomate (<i>Scrobipalpula absoluta</i>)	25-32 cm ³ /200 litros agua	Aplicar al observar los primeros ataques de la plaga después del trasplante, emplear hasta 4 aplicaciones por campaña
Maíz	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	35-45 cm ³ /ha	Aplicar en presencia de las primeras hojas raspadas. Usar hasta 2 aplicaciones por campaña

Preparación de la mezcla:

Verificar el funcionamiento del equipo y calibrarlo antes de la aplicación:

1. Llenar con agua limpia hasta la mitad del tanque del equipo aplicador
2. Agregar la cantidad necesaria de insecticida **FIGHTER PLUS** según el área a tratar.
3. Completar la capacidad del tanque con agua

Mantener agitación constante durante la aplicación.

EQUIPOS Y TECNICAS DE APLICACIÓN:

Aplicar 30-40 gotas/cm²

- a) **Aplicación terrestre:** utilizar equipos pulverizadores terrestres o manuales, volumen mínimo 100-150 litros de agua/ha para cultivos industriales (soya, maíz, etc). Para hortalizas utilizar de 400-600 litros de agua/ha. Presión: 40-50 lb/pg². Usar pastillas de hueso (tipo insecticidas).
- b) **Aplicación aérea:** Volumen total: no menor a 10 l/ha. No aplicar con vientos mayores a 10 km/h.

Compatibilidad: **FIGHTER PLUS** es compatible con los productos comúnmente usados. No aplicar con productos que sean fuertemente alcalinos (como caldo bordeles y polisulfuro de calcio). En caso de mezclas colocar inicialmente las formulaciones en polvo o granulares, luego las suspensiones concentradas, los concentrados emulsionables, los líquidos solubles y finalmente **FIGHTER PLUS**, en ese orden para mayor seguridad, ensayar previamente las mezclas en pequeñas escalas.

Fitotoxicidad: a las dosis indicadas de **FIGHTER PLUS** no es fitotóxico para los cultivos en los cuales se recomiendan.

Periodo de carencia: Entre la última aplicación y la cosecha o pastoreo, dejar transcurrir el lapso indicado. Soya y maíz (granos): 5 días. Maíz dulce: 3 días. Tomate: 1 día.

Tiempo de carencia al lote tratado: se recomienda no ingresar al lote tratado sin vestimenta de protección adecuada que hayan transcurrido 12 horas luego de la aplicación.

CONSULTE A LA EMPRESA POR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL USO DEL PRODUCTO:

Responsabilidad legal: Chemiplant SRL. *se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de vencimiento, no se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan deriven del uso del producto en forma distinta a la indicada en este rótulo.*

SKU 15135853



CUIDADO



15135853_RT_Fghter Plus REV01 - 1 L BO.indd 1

02/02/2018 - 13:19:41

 11 4617-4865 11 4777-9984	Cliente: FMC Química do Brasil		CORES:	
	Produto: RT - Fighter Plus - 1 Litro		■ PRETO	
	País: Bolívia	Origem: Dinamarca	■ PANTONE 293 C	
	Revisão: BO RT Rev01 - 02/02/2018		■ PANTONE 287 C	
	JOB: 119/17		■ PANTONE 348 C	
	SKU label atual: 15131860			
	SKU label novo: 15135853			
Formato: 270 mm x 130 mm				

Alterações: - En el primer y tercer cuerpo aumentar el tamaño de la letra. - Quitar la © todas las veces que aparece. (Pablo - 23/10/17). Necesito que incluya los siguientes contenidos y con el siguiente formato: Contenido Neto: 0.10L-0.15L-0.25L-0.5L-1L-5L-20L (Pablo - 25/10/17).